

del m. 12. 6. 17. 18
Cristoforo Colombo
all' Imperatore.

per parte di parte

per parte di parte

LAZARI RIVERII

CONSILIARIUM, MEDICI
AC PROFESSORIS REGII,

NECNON REGIORUM IN UNIVERSITATE MONSPELIENSI
MEDICINÆ PROFESSORUM DECANI.

OPERA MEDICA UNIVERSA;
QUIBUS CONTINENTUR,

- I. Institutionum Medicarum Libri quinque.
- II. Præcos Medicæ Libri septemdecim.
- III. Observationum Medicarum Centuriæ quatuor.

QUIBUS ACCEDUNT OBSERVATIONES
VARIE AB ALIIS COMMUNICATÆ:

*Itemque OBSERVATIONES infrequentium Morborum. Ac denique
ipsissima ARCANA Riverii plene revelata.*

*Omnia non tantum ab ipſomet Autore ultimò revifâ, emaculata, locupletata; ſed etiam à
JOANNE DANIELLE HORATIO adnotata, necnon à JOH. JACOBO DOBELIO recentiffis:*

Nunc verò ſingula peculiaribus ſuis Indicibus illuſtrata.

EDITIO NOVISSIMA; CUI PRÆTER JACOBI GRANDII IN RIVERII

*Opera præſtatorem; Joann. DION. HORSTII, ad Joh. Otton. Nisum, Admonitionem ſuper eorum lectione;
& Anonymi, ſcholiæſtices in Præſcriptis in univerſum Medicinam & præſertim adjectis;
Jann. ſuperadditis eſt; Præſcript. FRED. CAROLI WEINHARDI, MEDICI OFFICIIQUE
ejuſdem utilitas, compendiuſ, in Præſcriptionula, ipſi, propriè locis præmiſſis, enarrabitur.*



LUGDUNI,
SUMPTIBUS PETRI BRUYSET.

M. DCCXXXVIII

[illegible]

ANDRY.

PRIVILEGE GENERAL.

[illegible]

16. De

56 Institutiones Medicae, Lib. III. Sect. II.

robis jaceant, five ab igne procedant, ut vacuationes possint; sive ab aëre, in recta meritorum administratione; & ab his causis, quae alexipharmacis vi praestant, fovebuntur; a reliquis autem omnibus ferè læduntur, morbo maligno laborant.

Altera demulit.

Delirium, & maxima mentis perturbatio, vigilie, inquietudo, non veniens febri, morbum malignum indicant.

Altera viatit.

Sabita pulsuum, & vitium defectio, animi deliquia & syncope, malignum morbum tellantur.

Altera Nauseat.

Siti magna sine veniens febre, vel abolia esse potiusque appetitus, malignum morbum signant.

Intercedunt.

Si per vomitum, alvum, aut urinas, livida, nigra, sanguinea, aut alia quædam à naturali valde remota possint significare excrementum, malignum morbum significent.

In febre sine ulla signa, & per vias comitas symptomata, traxit laborum similes, morbi maligni indicant.

Utile dicitur ita vitia morbum à vulgari per traxit in omni generi, sed ut attentionis producantur, & occulta febris maligna quædam, ut in tempo non appareat.

Sudore pauci & frequentes, per frons tantum, & cervicem emanantes, morbi maligni in ostendunt.

G

Effluvia, seu specie morbi.

Causa interna, seu humoris morbum committens.	
Signa morbum acutum vel chronicum indicant, demonstrant vel ab	Adiones, Animalia, Viralia, Naturalia.
Effectus, seu symptomata quæ sunt vel	Alvum, Vesicam.
Excrementa quæ rejuvantur per	

Huius autem tabule ferè semper frequentia thesauris clariora præstent.

Effluvia.

Omnes partium internarum inflammationes, febres ardentes & continuæ, propria natura perpetuo acutæ esse solent. Quæ viæ corruptam præcedunt, & pleuritide, aut simili affectu laborare consuevit; acuto morbo illi pronuntiantur.

Altera demulit.

Quicquid morbi à læge, bile flava, vel atrâ productum, acuti esse consuevit. Atque hic cognito humoris morbum effluvia, facili cognoscimus, an inter acutes sit numerandus.

E F F E C T U S.

Delirium, sensus, motusque abolitio, vel doctus vehementius in aliquâ parte, morbum acutum indicant.

Quali ut morbo.

Color lividus in facie, aut alia partibus per febres, malignitatem acutum signat.

Color niger in lingua, dum in inflante, malignum morbum indicat.

Accidentia propria.

Quibus in febribus exanthematâ, a pustula variæ, carbunculi, habent in alia & signum, præcedit, & similia superant, maligna judicantur.

Ulcera crura gibba, maligna. *Appl. aq. fell. b. COR. C. L. A. R. U. M.*

In quibus morbis prædicta malignitas signa non reperiuntur, benigni exsistent. *(Conf. Melit. II. 53. III. 50.)*

CAPUT X.

De Signis Morbi Acuti, & Chronici.

Quicquid morbi brevis fiat, ac celeriter moveatur, conjunctumque laboris brevitas magnitudinem; acuti appellatur; & vehementius: quibus præ Medici chronici vellogno opportuno licet, ut non fit commode contrari. Chronici enim, seu longi morbi appellatur ac eo solim, quod duranti fiat, licet pleniusque magis exsistat, quales sunt paralyti, hydroici, & similes quibus verè & proprio appellatur, qui brevis simpliciter appellatur, in fœna ephone a.

Morborum vero signa, quæ in quibus fœni sunt demonstrant, ferè quædam talibus sequuntur notitie liera G.

G

Qualitates mutæ.

Causa interna, seu humoris morbum committens.	
Signa morbum acutum vel chronicum indicant, demonstrant vel ab	Adiones, Animalia, Viralia, Naturalia.
Effectus, seu symptomata quæ sunt vel	Alvum, Vesicam.
Excrementa quæ rejuvantur per	

Huius autem tabule ferè semper frequentia thesauris clariora præstent.

Effluvia.

Omnes partium internarum inflammationes, febres ardentes & continuæ, propria natura perpetuo acutæ esse solent. Quæ viæ corruptam præcedunt, & pleuritide, aut simili affectu laborare consuevit; acuto morbo illi pronuntiantur.

Altera demulit.

Quicquid morbi à læge, bile flava, vel atrâ productum, acuti esse consuevit. Atque hic cognito humoris morbum effluvia, facili cognoscimus, an inter acutes sit numerandus.

E F F E C T U S.

Delirium, sensus, motusque abolitio, vel doctus vehementius in aliquâ parte, morbum acutum indicant.

Cap. XI. De Signis Causarum Morbificæ. 57

CAPUT XI.

De Signis Causarum Morbificarum.

AC PRIMO

De Signis Bilis Præternaturalis.

Morbi ferè omnes à vitio humorum, natura conductum non feruntur, producantur. Solent autem morbi efficere humores ut, qui in toto corpore, vel parte affe prædominantur, itaque ut, si probè tractentur, humorem reducantur, causâ eam morbi finit amittentes. Repetenda ergo esset huiusmodi capia propria quatuor. Et quoniam humores, si conduntur in fœta naturali constituit, ideo quatuor tantum primas humorum differentias prænotamus: jam verò alia nonnulla quæ prænotantur omnino fieri, breviter ventum prænotanda, quæ eodem operâ nonnulla alia morborum causæ, ab humoribus oriuntur, erunt inquirere, ne quod tractum hinc nullo diece videatur.

Uti quæ à bile exordiantur, naturalem esse dicimus, quæ flava, vel pallida appellatur, hec autem non rati præter naturam habent, & multum morbum causâ exsistat. Eadem tamen flava perpetuo illam indicat vellet, & esse unum tantum, quæ præter naturam habet, & præcedit tunc quando adepta est, addidimus, quod nimirum illa tergo quæ de monstratur, ut in tertius febri paroxysmo luculentem apparet.

Alia autem flava bilis quæ perpetuo præternaturalis sunt, & quæ in corpore convalescent, morbos ferè producere. Ille autem fuit vitellina, porracea, æruginosa, & glauca, & atra.

Vitellina esse flava productur à colore præternaturali, qui per totum corpore dissipando, crustum alium efficit, si conficienda & colore viscosiorem reperiuntur.

Ex non his signis indicat, quæ flava: nisi quod excrementum color vitellinum alium colorem refert, sed quod materia illa vitellina per totum aut fecalem in morbi exsistent.

Porracea, æruginosa, & glauca duobus modis generantur: uno quidem ex prævia alimenta, & vitulo sicco præparata, quasi fœna alia, caput, porrum, sulfonium, & fœna: Alio, & bile vitellina, colore vehementius exsistat, cuius vivat.

Porra sequens colore, pro viâ exsistentia glauca. Porracea enim ex minori adfusa fit, æruginosa majori, & glauca adfusa intensiori, prout enim color magis ad nigrem accendit, eo majorem arguit subtilitatem.

Illarum igitur bilis specierum signa erunt, omnia quæ hinc flavia indicant, & multo intensiora ex præter illa, & multo profundius, minimum alimentum præparatum vellogno amittentur usus duntaxat, & excretionis illius coloribus infestis.

Bila atra ex superflua bilis speciem morbi

exsistentia producit. Cognoscitur ex causis præflavis, humores exaruitus & torrefactibus: tum etiam præcipui ex effectis. Illa enim dum exsistit, atque colore & fumali accompani diguatur, partes quæ attingit exsiccant, & in terram efflât, cum fermentis.

Accidentia demulit nonnulla solet producere, ut exacerbat tumores, scabiem malignam, forda ulcera & similia. Per traxit nonnulla quæ in bilis ex melancholia puriffima, sed paulo minor signa dicitur, & demulit munda vehementius symptomata.

C O R. C. L. A. R. U. M.

Sanguis nolle fœta facies: sed dum à natura conditione deficiat, & colore immine alteratur, in bilis veras speciem prænotant. Sic etiam melancholia exsistat, vel potius, si atram fœta degeneret, atque adeo de illis non est ulterius inquirendum.

CAPUT XII.

De Signis Pantis Præternaturalis.

Naturalis pusilla pusilla, vel insipida solet appellari, ex quæ tantum quantitas, nota, aut alia viâ modo naturæ limitis excedunt, multi effectus solet generant.

Alia vitia sunt speciem quæ per totum præter naturam habent & illis fœta vitia, vitæ, & pyæta.

Salsa pusilla duobus modis fit, secundum Galienum, de differentiis febrium, cap. 5. uno ex pusillâ, altero, ex præternaturali humilitate ferore. Illa autem has signa disposcit, nimirum usus durum ferorem duriorum, vii maxima, febricitans cum excrementis pusillâ fœbi fœta & præter immenno, ac postmodum sapore salo, ex cartho in eo delectat percepto.

Vires verò pusilla in intestinis tantum colligitur, & præter intestum frigidiatur, morbum admodum confertur, an colicos dolores non raro efficit qui hoc signo dilanguitur, ut qui à statu duntaxat originem, quod scilicet à pusilla viâ doloris fit, & terribis ultra perforante perantur à flabibus verò verò, ut, hoc loco multum producantur.

Glysta demulit pusilla illa, quæ in durum ferè lapidem eo crevit, & in topia ferè nodulorum pediculus apparent, ut, hoc loco multum producantur à pusillâ gradus insister per validam vini rejuerit.

CAPUT XIII.

De Signis Særi Redundantis.

Særi humor multos, colique non leves effectus solet producere, quales sunt delatationes in variâ parte, hydrops, & similes; & de quibus illud brevis fœta proponenda, & quæ quidem ex duobus fontibus demonstrant, causis scilicet & effectibus, via tabulam sequentem.

Causa interna, seu humoris morbum committens.	
Signa morbum acutum vel chronicum indicant, demonstrant vel ab	Adiones, Animalia, Viralia, Naturalia.
Effectus, seu symptomata quæ sunt vel	Alvum, Vesicam.
Excrementa quæ rejuvantur per	

Huius autem tabule ferè semper frequentia thesauris clariora præstent.

58 Institutiones Medicae, Lib. III. Sect. II.

Calor ordinem sequendo, ferum in corpore redundans sequentes theoremas demonstrabitur.

Causa Materialis.

Chorum humidiores uis frequens, ut fructuum horum atque ueterum, magnam aquosi humoris copiam solet accere, et quicquid in corpore redundare, infusconem asser.

Laxa & frequens aere potio magnam feri copiam cumulare solet.



Urine vacuum confectus suppreffa, vel sudores intermissi, ferum intra corpora cumulari significant.

Causa Effluenti.

Frigida & humida ventriculi & hepatis temperie, ferosi humoris copiam solet producere.

Qui melancholico temperamento sunt praediti, plurimum abundant ferro.

Obstructiones hepatis, lenis, & reum magnam feri copiam in corpore concentrant, quid mirum illud liberum non habet effluxum, vis solius obstrata.



Excrementa, Qualitates.

Huius autem tabulae ferum observando, haec proponi possunt theoremas.

Callantia, noli, typh, fletus, pila, & omnia ferè leguminum genera, statim copiosius produciunt.

Qui obstructum habet horem, aut melancholico temperamento praeditus fuit, statim uisum abundans.

Insomnia rerum leuissim & celeriter mouentium, statim in corpore abundare significant.

Dolor resissus & mobilis, fuit grauius sensu, à sanibus excutitur.

Tinnitus aurium à statibus per aures erumpentibus produciunt.

Palpitatio & conuulsio partium, oscitatio, & periculisio, statim copiam indicant.

Ructus & crepitus uisus statim copiam signi fiant.

Rugis ventri & botryomyi, tum fontis, qui uindam abdomen percussendo edunt, statim abundare demonstrant.

CAPUT XV.

De Signis Temporis Morborum.

Orborem tempora nunc partes morbum, nunc etate, nunc moriones, causae morbi, et a Galieno appellatur, unde patet eorum noli.

EFFECTUS.

Alloies Annates.

Sudores frequentes, & madores totius corporis feri copiam attollunt.

Quicunque ferro abundat, in salua copiam per seipsum solet excreare.

Quorum sanguis per phlebotomiam eductus majori parte in ferum commutatur, totam linguam nullam se significare esse referant.

Accidens.

Quicunque maculis uindam habent abdomen, his feri copiam cumulat.

CAPUT XIV.

De Signis Flauum.




Latum copia solet generari ex materia cruda & crassa à calore debili alterata. Illorum signa à duobus fontibus delinuntur, causis numeris & effectibus, quorum ferum sequens tabula indicabit.

Latum copia solet generari ex materia cruda & crassa à calore debili alterata. Illorum signa à duobus fontibus delinuntur, causis numeris & effectibus, quorum ferum sequens tabula indicabit.

Cap. XV. De Signis tempor. morbor. 59

K. Tabula Signorum morbum breuem vel longum futurum significanti.

Essentia, ad quam referuntur morbi, accessiones, in quibus considerantur



H 2

SEMEIO.

K. Tabula

[illegible]

Sanguinis evacuatio ratione prout confentanea non est. Si tamen in reliquo corpore sanguinis abundet, hepatis calidus, ætas florens aut confilens, eum detrahere conuenit. Sic cum vaporum ad caput effusio impeditur, & superfluum alimentum demitur, aut natura postulat quiddam crudum & pituitosum in sanguine est, facilius coquat & purgantia medicamenta iustis posita ualent.

partis conscriptionem. Colentur per manicam
113. Colatura servetur in vase vitreo, de qua capiat 16
libē mane, corpus tegendo plus folio, ut exstent
dotes.

Rad. pyrethri 3. v. sem. ficiapi, staphisagiae, ana 3.
 Excipiuntur cerâ albâ, & formentur globuli, quorum
 use. masticetur, prono capite mane continuò spūendo.

Cap. I. Frigida Cerebri Intemperies. 163

M. Thuris, mastiches, styracis calamitae, benzoini, &
sandalis, ana ʒ. ʒ. macis caryoph. ana ʒ. ii. Fiat pulvis
crassior pro ʒoffitu.

diximus,)superflua est illa divisio, & frustra separatur Epilepsia à ventriculo gesta, ab aliis, quæ per aliarum partium sympathiam oriuntur: cùm omnes uno sympathice Epilepsie nomine comprehendi debeant. Neque satisfit, dicere: Epilepsiam à ventriculo seorsum enumerari, tanquam frequentissimam: siquidem ea, quæ ex utero aut lenis confusio, oritur, non minus frequens, aut curâ transcurrens, esse confusio.

Commodatur enim visus mollicia maris, ipsius silicio comella, & dentibus dia uritis, ut videri silicio oculis deferatur. Si alius darguatur mactetur, propter visum ceterum, ex quo possit confici.

Myriobolus comellae, vilius admodum clarificare cunctissimum.

Opea enim utitur illi componi poterit.

26. Conferre lili, beton, & anthon, s. s. j. myriobolus conditus nux, ij. theriacae veteris, s. j. pulveris folior, exspirat s. j. den. fers. ij. s. j. nuxa mollicia, cinam, & caryophylli, ana s. j. iij. Cum Triplo in facie fomentis, chelidon, cum melle confecto, fiat opiza, de qua caput agit ad inguinalem inflammationem, superhuculo vili, aqua fomentis illis, & demittit potest.

Neque omittenda sunt aliena remedia, quae caput roborant, celesticum, & excellentia quia sunt putres capitis, capitis infirmitatem, humores quoque infirmitatem, quae in frigida cerebri interitui curantur, a nobis trahita sunt.

Denique topica roborantia, oculis admodum ab Auctoribus passim proposita condantur, quae cum nuxa, aliis aut exiguis lili efficaciae, quod videri ab ut nervos opticos penetrare non possit, si quis tamen eorum nonnulla usurpare desideret, eos suffulcitur curantur (ubi ingens copia est) demittit potest.

In casu desperato, postquam omnia remedia frustra usurpata sunt, velacutioribus capiti capis infusa excipere admodum, nihil aliud puto proferri oportet, quam admodum ab ipso velle velle & exhortationes efficaciae fient.

CAPUT II.

De humori virri afflicto.

Humor virri crystalli subiecta est, & ideo diaphana, & natura limba, in speculo pure se impellit ad nervum opticum, ubi perit, ubi videri periculis illius, humores crystalli admodum curatur, ex quo opticus induratur, quo majori vel minori lapsu gradum vilius aut abolet non potest.

Præterea lili humor laborem potius vit vitato, si nimium gradum illius portio per vitat & confusum ante crystallum transmittit: tunc enim vili obsecratur, quandoqueque humor nuxa vilius calidior illi, autque infere obsequium, per lineam & crystallum laborem sequitur.

Præaffictus nulla ipse cognoscitur, sed sola ratio fieri possit, neque labor. Vires enim humor intropius non possit, neque illius dispositio interocis, cognoscitur ex tunc medicum excuratur, quod videri vili in oculis apparet, cum cum gutta ferat confusum, & idque fatis vili agrotationem duntaxat cum limore extrane, in vitrum effusi, idem nuxa vili effusi debent, quibus gutta ferat curat conficere.

Situs vero vites vites & ex cognoscitur potest, quod ubi pupilla abnormis vilius, & suffusione apparent non facili distinguitur, nisi casus admodum & proacutissime diligenter advertatur. Fit enim suffusio a simplici humoris infusio, hanc vero vili nuxa transloquens ab ista & videri folio videri.

Incurabili est ille affectus, nec aperi operta vites humor perfissum locum reduci potest. Id tamen a natura fieri contingit, neque adeo operta nuxa illi committendum.

CAPUT III.

De humori virri afflicto.

R crystallum humor, præceptum visionis infractum, per præterea oculi humoribus fatis puritatem & perfectionem recurre debet, ubi suffusio apparent videri. Et ubi ea puritate deficiat, vili plurimum laborem.

Præcipue naturae crystalli affectus, quod illius portus turbatur, & glaucosus, ubi humor crystalli in glaucos coloris mutatur. Fitque huius affectus quando humor crystalli

linus coalescat per effusionem, quoniam in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda.

Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

perceptum, & in medio convexo & denotat raptum vilius in la refringunt ut se se cruciatum

interior refringunt, & vice versa.

Quia enim alia ratione fieri possit illi vilius huiusmodi, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

oculos elevarunt, & vili contrahunt. Imò docet experientia, in diutius laborantibus viliis esse bebenorum & caligiosorum faciem, & viliis percutis.

Præterea omnes suffusiones laborem, referunt illa videri a se corporis quædam volutatem, viliis calidus, multus, & acutus admodum dependere a particulis non viliis, nisi a viliis quædam ad oculum translati, & in eo se commoverint. Licet enim Auctores existimant, huiusmodi viliis, acutus admodum dependere a particulis non viliis, nisi a viliis quædam ad oculum translati, & in eo se commoverint.

Quia enim alia ratione fieri possit illi vilius huiusmodi, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

oculos elevarunt, & vili contrahunt. Imò docet experientia, in diutius laborantibus viliis esse bebenorum & caligiosorum faciem, & viliis percutis.

Præterea omnes suffusiones laborem, referunt illa videri a se corporis quædam volutatem, viliis calidus, multus, & acutus admodum dependere a particulis non viliis, nisi a viliis quædam ad oculum translati, & in eo se commoverint.

Quia enim alia ratione fieri possit illi vilius huiusmodi, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.


Incurabili est huius affectus præceptum in fenestre corum, occurrit ad hanc, oculis aliis effusio coalescenda. Cognoscitur huius affectus, quod circa pupillam infusa, & percutanda apparet albus, & anna nuxa per foras & rebolam videri. Difficile tamen a suffusione distinguitur, quæ videri albedinem in pupilla representat.

Ubi suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt. Verum diligenter interprocuratur, quod ex collatione possit illi affectus, quod suffusio est, ut nuxa nuxa puritatem glaucosam confusione coalescunt.

giù, ut sine morbo validissimè abstergat, quod vix in alio medicamento reperitur.

℞. Plures hirundines. Contendantur integræ cum fœ-
pennis in mortario. illarum cuilibet libræ. adde medi-

tation



fiores, pectoris scilicet, & scapular. vehementer exagitantur.
Dyspnoea eam & *Orthopnoea* nomen, quemadmodum
 de afflicto diximus, communiter non raro in omni di-
 fficultate spirandi usurpatur, quae in pleuride, peripneu-
 moni, aliisque affectibus conungit. Idem dicendum est
 de *Apnoea*, quae non depravata, ut praedicatur, sed imminu-
 ta, vel abolita respiratio nomen significat, cui conungere
 solent in lyncopen, hysterico affectu, & apoplexia fortissima.

Thimate.

phibetoribus, bis aut ex. Et id dolo augere, vel relict
pili aliquot compunctus fecatur vena, Apolliter
luculenta apparetur.

Zaccus Lituaria loca fecit dextra concubitu
lunula, huiusmodi fecit admodum, seu facit, ut ipse edis
at digne, loc. lib. 1. prae. dicitur.

In eundem finem, ad reliqua materiam morbosam dif
ficulter, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

Excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest
excavanda, tunc repleta fontem, et humorem potest

CAPUT III.

De Pleurimia.

Pleurimia dicitur hinc quia pleuritide efficitur
in ea, et parte afficitur, quod illa fit
pneumonia inflammata, hinc quia membrana, quae in
caput. Materiam enim aliquam dicitur, si quidem
pleuritide frequenter fit, et in pleuritide frequenter
fit a pleura: quoniam omnes humores (in de pleuritide
dicitur) hinc afficiuntur producere valent: humores
inquin, nullum fanguinem, et, hinc fanguinem
aliquem contentum. Quomodo humores crudi de

fanguine membra dicitur penetrant, tunc vero
et hinc afficitur, et per hunc modum, et per hunc
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,
quia hinc afficitur, et per hunc modum, et per hunc
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Et autem inflammationem erysipelatam, et fanguinem
in dextro costis fieri per venam arterialem in
molem dextam. Oculorum vero, et fanguinem
per venam arterialem a capite in fimbria parietis
Sola tamen parietis incrementa, per venam arterialem
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Mefur tamen pleuritismum magis fieri a bile
et fanguine, quod pleuritide efficitur, et per hunc
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Respondens, fanguinem humorum, tunc vero
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Generatur vero pleuritismum interdum
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Causa interna et immediata pleuritidis
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Causa externa pleuritidis et pleuritidis
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Secundum causas externas efficiuntur
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Signa etiam pleuritismum in fignis pleuritidis
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Signa etiam pleuritismum in fignis pleuritidis
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Caput III. De Pleuripneumonia.

pleuripneumonia in pleuritide transmutatur, hinc
afficitur, et per hunc modum, et per hunc
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Pleuripneumonia vero acutissima pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

pleuripneumonia in pleuritide transmutatur, hinc
afficitur, et per hunc modum, et per hunc
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Pleuripneumonia vero acutissima pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

Utrumque tamen pleuritide et pleuritide
in mollem et crum pulvis hinc a partibus, et
feruntur, quae tunc afficiuntur, hinc vero a
facili, penetrantibus: hoc tamen non impedit,

cervi, [et] interius cichor. an. 3j. rob. nrb. P. 8. Fiat pulvis, aspergendi iussu, et pascuatis, ut funiculos et excolant, cum pascu aqua ferrea. Et eo etiam poterit fieri iussu, cum faccharo, aqua pluvialis, dissoluta, vel opiat cum syrupo cydonis, addendo conferatur rosar. aut limpyrui.

Mellicum aspergunt grana puriora, matos fumpta, non valent ad vomitum compescere.

Balsam. Peruviani quatuor. [et] pascu aqua. Et eo etiam poterit fieri iussu, cum faccharo in forma pilularum redactæ, idem efficacius præstat.

Laudatur etiam confectio faborum aut lentium abjecta prius aqua, et addito pascu aceto. Scopus cydonis, etiam miraculosi vomitus illius, et iussu cohibetur, vel exbibetur.

Comploria naribus frequenter additur, vel illius, aquæ tincta, cum pascu aqua rosar. et castæoli pulvis, damoscif, id idem efficit.

Spiritus ventri cum aqua pluvialis, vel communi mixta, et ad moderatam aciditatem exhibitus, vomitum etiam potenter cohibet.

Si vero admodum peritum fuerit vomitus spiritus vitrioli quatuordecim augenda aqua vado acida defecata. Cum vino generoso utiliter etiam mifcet potest. In spiritus vitrioli penitus aceto, fortissimum utitur potest, cuius cohibetur quum vel alteram, pium, et impermixtum exhibendum est.

Salis alminis ferri 3. cum facci lumen coacti mixtus, remedium est præstissimum, præferam in vomitu, qui a febribus malignis fore contingere.

Si vomitus vires vult deiecit, dicit insulam cum miva cydoni, vel syrupo de rosâ sicca, et illius applicetur cucurbitula ventriculo, et aceto fermento, pulvis alminis, et cortice ananar. subactis cum facco mesico.

Exterius vero regioni stomachi admoveatur foveæ ferrogia nova, in aqua rosacea, et aceto rosarum immergit, folia subfrigida. Vel deila spongia bullata in aceto forti, et salis ventriculi applicetur. Vel composatur foveæ decodo rad. bistoris, rad. plavag. portul. mentis, funicularis rubi, et falica. Deinde magisterium effusetur.

26. Accacis, hypocyti, granor. fumacis, et myrrilli. an. 5j. mellicis et granor. kermes. an. 5j. opiat syrupo 5j. cere 5j. Fiat unguentum. Vel opiat castulem admodum.

27. Carnis cydoniorum in aqua rosar. et aceto decoctus, aut cydoniorum forte coctus in pulvere rosaceis, granor. kermes, myrrilli, et sem. plavag. an. 3j. Cum facco mentis, vel fydor. vel syrupo alminis, fiat instillat cucurbitula.

Vel crusta panis in aceto rosar. macerata, et sequenti pulvere confectis.

28. Rosar. rub. balusthor. fer. coriandri præpar. ad drach. 6j. mallicis coriandri rubri, fer. acetosæ, lyodi an. drach. 6. fennai coriand. 3j. Mifce, fiat pulvis.

Vel emulsi formam applicetur.

29. Mallicæ emp. de mallicæ 3j. pulvis myrrilli et rad. bistoris, an. drach. 6. cum oleo instillat. Fiat emulsi formis.

Si vomitus fit vehemensissimus, et febrem symptomaticam inducat, et corpus fit plethoricum, et si nonnullum in sanguine detrahatur, et præcautionem admodum fortissimum in pituita interna et confusione illa potest contingere. Id tamen caute agendum, et parca manu, metu deiectionis viris.

Præterea conveniunt cucurbitula decodo et umbilico admodum, fructus, et ligatura puriori externum.

Faciles et collum obduci possunt herbes oxyris imbutæ, ut humores repellant. Mastum in iussu in aqua frigida omnia vomitus compescunt.

Ac tandem rebus non confensibus ad narcotica veniendum erit, quæ omnia admodum caute exhibenda sunt.

In vomitu pituitoso (si vomitoria prædicta fedati non fuerint) exhibenda sunt pulvis hiera, addito rhab. et agrostis, aut cathartica hinc aut illud idonea.

Potest ad ventriculum roboranda veniendum, et quæ in causam insuperantur propolia fiant, et quæ in causam insuperantur propolia fiant, et quæ in causam insuperantur propolia fiant.

30. Confervæ rosar. et rad. myrrilli, an. Unc. 3. Cere, et debyro prodest.

31. Cere, et debyro prodest.

32. Cere, et debyro prodest.

33. Cere, et debyro prodest.

34. Cere, et debyro prodest.

35. Cere, et debyro prodest.

36. Cere, et debyro prodest.

37. Cere, et debyro prodest.

38. Cere, et debyro prodest.

39. Cere, et debyro prodest.

40. Cere, et debyro prodest.

41. Cere, et debyro prodest.

42. Cere, et debyro prodest.

43. Cere, et debyro prodest.

44. Cere, et debyro prodest.

45. Cere, et debyro prodest.

46. Cere, et debyro prodest.

47. Cere, et debyro prodest.

48. Cere, et debyro prodest.

49. Cere, et debyro prodest.

50. Cere, et debyro prodest.

51. Cere, et debyro prodest.

52. Cere, et debyro prodest.

53. Cere, et debyro prodest.

54. Cere, et debyro prodest.

55. Cere, et debyro prodest.

56. Cere, et debyro prodest.

57. Cere, et debyro prodest.

58. Cere, et debyro prodest.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.

Exempli gratia deinde dicitur, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis, quod in vomitu sanguinis.



CAPUT IX.

123 1237710746424

ci in various co-

de hac dubitatio in gravem illam atque prolixa
de generatione aequivoca disputationem nos conijcit;
cuius ambagibus praestantissimi quidam philosophi in
per volucribus sese exercent. ad quos lectorem



aciditatem contrahere, quæ inepta sit lumbicorum gra-
tationi, imò verò illi fortiter obstat: acida enim om-
nes vermes enecare, notissimum est. Hæc succus limon-
is ad hanc rem utilissimus & usatissimus est. Et in p-



הנה-
בית
הנה
הנה

10

redolent, recēter extracti Unc.iii. Omnia simul cum al-
bumine ovi prius agitata ad ignem clarificentur adden-
do parum sacchari. De colatura cape Unc. vi. vel viii. con-
tinuando per 15. aut 20. dies.

Cap. II. De Hepat. Inflam. Abscess. & Ulc. 319


vel cum vino albo. ^{exhibet}
t. & cicer, rubrorum ^{& amarum}
ex olei amygdal. dulc. ^{partibus}

Cumque sit finis salis ad calculum exclusionem maxime
prodeat. Inter quos non infimum locum obtinet sal
quartum & stuprum labarum, cuius g. b. cum vino albo

Cap. V. De Ulcere Renum & Vesicæ.

Nono, ingens adest ciborum, praecipue, euchariorum
falsitudo, propter maximam hominum orodorum in
ventriculo ac vicinis partibus collectionem; qui humores,
deterioriorem tandem conditionem adeo, piam, et
rerum absurdum appetitum inducunt.

Cap. II. De suppre



T II.

de Mensium,



Postfemicupium, suffitus etiam erit utilissimus, ex thure
melliche sandaracha, & rosæ rubris paratus. Alii vero
commendant tanquam specificum, suffium ex pelle an
guillæ sale condita.

Cap. XV. De Sterilitate. 39

Q Dd 2

[illegible]

Ex

coficatū & totū, p̄b potu b̄nario, tyrapo c̄yñonōdrā,
 rofar, ficarum, lacte chalybeato, oryza codiā in lacte,
 & similibus.

SECTIO II.

Seção I. Cap. III. De Febre Hectica. 425

... in primam partem balnei deducantur, quae
... perfusi, in aqua calida immergantur ad corporis
... : post repente in aquam frigidam injiciantur
... balneo educantur, exsiccentur oleoque inungantur
... et peris condensata humiditas indetella retineatur

Inter symptomata, quæ huic morbo superuenire solent, præcipuum est alui fluxus, qui ægros ad interitum solet perducere. Qui quidem fluxus, ut decodis hordei ex corticæ et toffi, pro potu ordinario, syrupo cyonionum, rosarum, licuarum, lacte chalybeato, oryzæ codâ in lacte, & similibus.

SECTIO II.

De Febribus putridis.

P R Æ F A T I O.

Hhh putredo

ictu noxæ perferferint. Omnes autem mali citru parte
vini quamdam alexipharmacum obtinent; ideo utiliter in
ta. eos d. li. citru. com. et li. herbis prædictis ad præpos
confundendo decoquatur. & præterea iulius aqua petus
ordinari infundit et coque. gr. tantum a cort. et acidi
tatis est furco conciar quamvis solus succus refrigeran
di facultate prædatus sit.
Surinus acidi salohari & vietrioli & Chymistis præci

[illegible]

M por f'ice habent debet radicari d. quae
 casu b il f'ice ex f'ice silata est, quae
 non manet. quae d' vocabulum b il f'ice
 am agn' est; q' quod d' b il f'ice
 praesentissimum est remedium, caque per

[illegible]

Acque thecales calidiores fluit cum vino albo, aut spiritui vini, emque castius et in minori dosi exhibende, magis tamen penetrant, et fufides movent, ac precipue in vera pelle locum habent. In certis tamen casibus à Medico prudenter in ufum vocari poterunt, Ex variis eorum defectibus tamen duas ingnotas hic proponimus.

7. Rad. aglicae carinae, geninae, tormentillae, zedoariae, corvi cervi, an. 3. tritum fanfulor. 3. s. theriac. et in camphora 3. Contundantur omnia, et infundantur in vini generosi 8. in loco calido, per triduum. Deinde defillentur in B. M. & aqua feruss ut in ufum Deficiat 2. a. u. ad 3. in iulepis refrigerantibus; addendo spiritui vitrioli, ad inflammationem illius corrigendum.

8. Spiritus vini opti. rectificati 3. s. theriac. vet. 3. viii. myrrae elaeis 3. v. croci Orientalis 3. i. camphorae 3. i. tritum fanfulor. 3. s. theriac. et in camphora 3. Contundantur omnia, et infundantur in vini generosi 8. in loco calido, per triduum. Deinde defillentur in B. M. & aqua feruss ut in ufum Deficiat 2. a. u. ad 3. in iulepis refrigerantibus; addendo spiritui vitrioli, ad inflammationem illius corrigendum.

[illegible]

OBSERVATIO XCIII.

Revised J. E. Miller

OBSERVATIO XCIV.

Fluxus mensium immodicus cum hysterica suffocatione.

OBSERVATIO XCV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OBSERVATIO XCVL

orum fluxus immodicus.

OBSERVATIO XCVII.

Cancer.

ima.

de ranis viridibus. Non parùm tamen contulit ixyopus
magistralis, quo bis in septimana utebatur.

OBSERVATIO XCVIII

Parionomys mitchelli

OBSERVATIO. XCIX.

Phthisis incipiens.

OBSERVATIO C.

Varicella.

299 3 24. Aqua

men, acule libere, Polli et vi, ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-

di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-

di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-

di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-

di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-
di et laetitia afflicti, vasa principis nescit attonita-
ti et incidenti, circa caliditatem, quibus tamen non
sunt usui, vasa ad hunc locum commo-

modi carunculae convertit, et colore non minus
modi carunculae convertit, et colore non minus
modi carunculae convertit, et colore non minus
modi carunculae convertit, et colore non minus
modi carunculae convertit, et colore non minus

OBSERVATIO XXII.

Lary ventris interitus.

Quidam scilicet Manilius venter, pro cornu
quidam scilicet Manilius venter, pro cornu
quidam scilicet Manilius venter, pro cornu
quidam scilicet Manilius venter, pro cornu
quidam scilicet Manilius venter, pro cornu

OBSERVATIO XXIII.

Rena Hermitica.

Domus Gerardus, Cuius Commoditatem, febre com-
Domus Gerardus, Cuius Commoditatem, febre com-
Domus Gerardus, Cuius Commoditatem, febre com-
Domus Gerardus, Cuius Commoditatem, febre com-
Domus Gerardus, Cuius Commoditatem, febre com-

OBSERVATIO XXIV.

Tandilum, faciem, et lingua infirmum.

In fine mensis Februarii anni 1677, vixit Domus
In fine mensis Februarii anni 1677, vixit Domus
In fine mensis Februarii anni 1677, vixit Domus
In fine mensis Februarii anni 1677, vixit Domus
In fine mensis Februarii anni 1677, vixit Domus

OBSERVATIO XXV.

Febri, ventris duplex.

Ense Julio anni 1677, vixit Domus de Rodolfo
Ense Julio anni 1677, vixit Domus de Rodolfo
Ense Julio anni 1677, vixit Domus de Rodolfo
Ense Julio anni 1677, vixit Domus de Rodolfo
Ense Julio anni 1677, vixit Domus de Rodolfo

Centuria quarta, 541
Centuria quarta, 541
Centuria quarta, 541
Centuria quarta, 541
Centuria quarta, 541

OBSERVATIO XXVI.

Ventris sanguinis ad hunc in pace hinc.
Ventriculus sanguinis ad hunc in pace hinc.
Ventriculus sanguinis ad hunc in pace hinc.
Ventriculus sanguinis ad hunc in pace hinc.
Ventriculus sanguinis ad hunc in pace hinc.

OBSERVATIO XXVII.

Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.

Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.

Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.

Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.

Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.
Alia facies, dantis, cum febre levi.

OBSERVATIO XXVIII.

Coma, seu febri pariter.
Coma, seu febri pariter.
Coma, seu febri pariter.
Coma, seu febri pariter.
Coma, seu febri pariter.

OBSERVATIO XXIX.

Lary ventris interitus.

Itaque quidam, et lary ventris interitus, ad nos
Itaque quidam, et lary ventris interitus, ad nos
Itaque quidam, et lary ventris interitus, ad nos
Itaque quidam, et lary ventris interitus, ad nos
Itaque quidam, et lary ventris interitus, ad nos

OBSERVATIO XXX.

Febri quartana.

Xor Domini et Thucoris acri febriendi Magistri,
Xor Domini et Thucoris acri febriendi Magistri,
Xor Domini et Thucoris acri febriendi Magistri,
Xor Domini et Thucoris acri febriendi Magistri,
Xor Domini et Thucoris acri febriendi Magistri.

OBSERVATIO XXXI.

Dolor dantis.

De 19. Decembri anni 1677, gravillimam dentium
De 19. Decembri anni 1677, gravillimam dentium
De 19. Decembri anni 1677, gravillimam dentium
De 19. Decembri anni 1677, gravillimam dentium
De 19. Decembri anni 1677, gravillimam dentium

OBSERVATIO XXXII.

Hydrops.

Uli fribus Archiepiscopo Abredennensi, annos na-
Uli fribus Archiepiscopo Abredennensi, annos na-
Uli fribus Archiepiscopo Abredennensi, annos na-
Uli fribus Archiepiscopo Abredennensi, annos na-
Uli fribus Archiepiscopo Abredennensi, annos na-

OBSERVATIO XXXIII.

Febri tertiana duplex.

De 19. Septembris anni 1677, vixit Domus de Iulio
De 19. Septembris anni 1677, vixit Domus de Iulio
De 19. Septembris anni 1677, vixit Domus de Iulio
De 19. Septembris anni 1677, vixit Domus de Iulio
De 19. Septembris anni 1677, vixit Domus de Iulio

OBSERVATIO LXXII.

Hydrat

UXor sartoris vicini, triginta annos nata, cum cachectica fuisset toto tempore partus, & malè se gessisset in puerperio, febre acuta correpta est, in cujus fine incidit in hydropem, in quo venter, crura & tibiae insignem tumorem subierant. Cum autem inops esset, hunc tantum pulverem ei præscripsi.

℞. Sennae mundat. crystall. tart. & radie. Jalapae ʒ. ʒ. ʒ. fiat pulvis, de quo capiat ʒ. i. cum jusculo, singulis diebus. Hoc remedio per 20. dies usurpato integre liberata est.

OBSERVATIO LXXIV

Monarda mollis Nutt.

Juvenis mulier circa nonum graviditatis mensem co-
repta est tumore mammae sinistrae, cum tensione, rub-
ore, & pulsatione. Vocatus Chirurgus, cataplasma de
ca panis statim admoveit, unde tumor admodum increv-
it. Vocatus ego, cataplasma praefixit ex farina fabae
cocta in oxycrato, saepe immutandum, quam intra paucos
horas exsiccat. Intra 12. horas inflammatio ablata est
tumorque admodum immixtus, & intra paucos dies
omnino evanuit.

OBSERVATIO LXXV

Coluca bitinalis.

OBSERVATIO LXXV.

Tonsillarum inflammatio.

OBSE RVATIO LXXVI

$$E_{\text{eff}} = E_0 + \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{E_0 + E_0^2}$$

OBSERVATIO LXXVIII

Singular

OBSERVATIO LXXIX

Ad veneris impotentiam

OBSERVATIO LXXX

Echinospermum dasyneuron

OBSERVATIO LXXXI.

Eleanor Hamersmith

OBSERVATIO LXXIII.

Index Rerum

[illegible]

& Verborum.

[illegible]

HHbb *ibid.*
De

Index Rerum

De calceperborum exsiccis.	366	plures non vixit paracelsomonicum.	400
Calculus in guttulo.	366	fulens pueri periculoforum in febre paffient.	400
Calculus ab quo affectum gerere colicoforum.	366	calculus in febre maligna.	400
Calculus in vefica.	366	In ea quæ ex diaphanitate quando conuenit.	400
caufæ antecedentes.	ibid.	Cardiacæ mentes.	400
figura diagnofica.	ibid.	Cardialis mensura.	400
Calculus rarus cur valde periculofus.	366	Cardialis caufa.	400
ex curatio.	ibid.	græuatiæ carum exacerbat.	400
Calculus immittendus & expellendus.	366	regulæ venteris dolores periculofus.	400
Calculus quomodo præferendus.	366	Carcinæ & hordes doctum lumen efficiat.	400
Ex quantum uultu expe. Baleracum.	366	cutem expellit.	400
mentes acutæ virgatus.	366	Caries quæ.	400
Calculus villosæ eandem habet caufam materiam & fecit ex calculus rarus.	366	Crausæ uulæ.	400
Calculus vixit cur pacem magis oboritur, & calculus reprimi.	366	Carnole partes.	400
An fempè rudimentum accipiat & remittit.	366	quando in feminis.	400
Elus fignis.	ibid.	Caries habilitate præuæ lidenibus in lumbis & fignis.	400
Curia.	366	Cariæ hodie, vitæ, aut uervecine uita in	400
Vix mlti per aliorum curari poffit.	366	thalia.	400
Colicorum aliter curantur exempli.	366	pulorum in cancro corne.	400
Uti aquæ metallæ ex capia.	366	Cancer five Cancer in quo differt ab apoplexia, comæ	400
Calculus in dentibus non quomodo excludendum.	366	& lethargo.	400
Calculus ex quo extrahit fignis in muliere quæ in vixit.	366	Cancer & lethargo proculat.	400
Calculus forena fcorvæ in mentem fuppreffione.	366	Carpis applicatus in tertiana intermittente longior & in quartana intermittente.	400
verigatis fignis.	366	Caryocollis in petna uultu affligit modus.	400
Calculus, quæta ignis & ætæ.	366	Caryocollis lumen in arthritide.	400
caufæ: calculatus in corpore.	366	in ichthide.	400
Calculus innotat quid.	366	Cafæ.	400
Calculus aduæ quæta, illius origo & quomodo confer- vetur.	366	Cafæ ufolum in dolore hæmorrhoidum.	400
illum colicem tenet pater Feneius.	366	Cafæ.	400
refutatur tenet.	366	Cafæ ufolum in dolore hæmorrhoidum.	400
Calor in febris, qui malus.	366	Cafæ.	400
Calor præcipuus fluxionis caufæ.	366	Cafæ.	400
Calor vixit bilis.	366	Cafæ.	400
Cambium humor. fecundarius.	366	Cafæ.	400
Campora in hyfterica paffione commendatur.	366	Cafæ.	400
caufæ fignis, peritum malum.	366	Cafæ.	400
in vomitu largitur.	366	Cafæ.	400
Cancer præcipuus, peritum malum.	366	Cafæ.	400
Cancer defpiciens caro pulpi colubina in tenues lumen	366	Cafæ.	400
marconicos, optium aduæ.	366	Cafæ.	400
Cancer uenteris caufæ, fignis.	366	Cafæ.	400
curatio palliat.	366	Cafæ.	400
per linimenta, per fofus paria affeetæ, per narcoti- ca in vehemens dolore.	366	Cafæ.	400
Cancer.	366	Cafæ.	400
caufæ Cancræ curatio.	366	Cafæ.	400
Cancer fignis.	366	Cafæ.	400
curatio.	366	Cafæ.	400
non obdundum pigra & oleaginosa.	366	Cafæ.	400
marconica.	366	Cafæ.	400
Candides non folum febre, fed et furore infenfe.	366	Cafæ.	400
Candide non noua quæque inhibetur.	366	Cafæ.	400
Candides veritas notæ.	366	Cafæ.	400
Caput & dolores quando peneffio.	366	Cafæ.	400
Copores.	366	Cafæ.	400
Caput dolorem differens.	366	Cafæ.	400
Caput dolorem differens.	366	Cafæ.	400
figura diagnofica, prognofica.	366	Cafæ.	400
interius dolor quomodo diftinguitur ab externo, ibi fpecifica.	366	Cafæ.	400
Caput dolor ex utero.	366	Cafæ.	400
dolens à vapore vel humor diftillat.	366	Cafæ.	400
in febris quomodo curandus.	366	Cafæ.	400
in febre maligna.	366	Cafæ.	400
Caput falfæ tenentia.	366	Cafæ.	400
Caput quæ affectum origo.	366	Cafæ.	400
de vixit tenentia arthritide.	366	Cafæ.	400
Carbunculus figuræ precoracæ ferri paffient.	366	Cafæ.	400

& Verborum.

Chloris à crasso, quatuordec.	19	Cerebrum pituitum metropolis.	18
Chloris à flavo, quatuordec.	20	Cerebrum puri organica.	19
Chloris à flavo, quatuordec.	21	Cerebrum frigidi et humidi intensiores, morborum ferax	20
Chloris à flavo, quatuordec.	22	Cerebrum refrigerans precipue caufe.	162
Chloris à flavo, quatuordec.	23	frigide intensiores frigida.	163
Chloris à flavo, quatuordec.	24	Cerebrum frigidi et humidi hereditaria intencibilis. ibid.	
Chloris à flavo, quatuordec.	25	Cerebrum maxime intencibile humoris calidi.	164
Chloris à flavo, quatuordec.	26	Cerebrum frigido et humido compositum in viciis ratio. ibid.	
Chloris à flavo, quatuordec.	27	Cerebrum frigidum et humidum altitudo et roboreus.	165
Chloris à flavo, quatuordec.	28	Cerebrum abfcessus et fphaceus quid.	166
Chloris à flavo, quatuordec.	29	figura.	167
Chloris à flavo, quatuordec.	30	curatio.	168
Chloris à flavo, quatuordec.	31	Cerebrum à crasso per se viciis expurgatum.	169
Chloris à flavo, quatuordec.	32	Cerebrum qui à crasso corpore impoluto.	170
Chloris à flavo, quatuordec.	33	vel fpongia frigore et à crasso compungitur.	171
Chloris à flavo, quatuordec.	34	Cerebrum qui calido, effufae altitudo curatio.	172
Chloris à flavo, quatuordec.	35	Cerebrum nimis calidi effufae.	173
Chloris à flavo, quatuordec.	36	Chalybis vici in omnibus febribus chronici utillitudo.	174
Chloris à flavo, quatuordec.	37	444.	
Chloris à flavo, quatuordec.	38	Chalybis, ex eoque parata medicamina, ad obftrufiones hepatis pertinent.	175
Chloris à flavo, quatuordec.	39	Cautiones obfervandae post fumptionem medicaminum.	176
Chloris à flavo, quatuordec.	40	Chalybis curatio.	177
Chloris à flavo, quatuordec.	41	Ex in obftrufionibus ten utupandis.	178
Chloris à flavo, quatuordec.	42	in melancholia hypochondrica.	179
Chloris à flavo, quatuordec.	43	Chalybis curatio.	180
Chloris à flavo, quatuordec.	44	Chamedrys extractum praestantiffimum in febre typhica.	181
Chloris à flavo, quatuordec.	45	Chalybis typhica in febris bilis et diuturna.	182
Chloris à flavo, quatuordec.	46	Chamedrys extractum in purioribus febribus commendatur.	183
Chloris à flavo, quatuordec.	47	Chalybis filititudo et decoctum fpecificum in doloribus ventriculi.	184
Chloris à flavo, quatuordec.	48	florum decoctum ad uteri dolorem commendatur ad torminum à putre.	185
Chloris à flavo, quatuordec.	49	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	186
Chloris à flavo, quatuordec.	50	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	187
Chloris à flavo, quatuordec.	51	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	188
Chloris à flavo, quatuordec.	52	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	189
Chloris à flavo, quatuordec.	53	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	190
Chloris à flavo, quatuordec.	54	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	191
Chloris à flavo, quatuordec.	55	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	192
Chloris à flavo, quatuordec.	56	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	193
Chloris à flavo, quatuordec.	57	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	194
Chloris à flavo, quatuordec.	58	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	195
Chloris à flavo, quatuordec.	59	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	196
Chloris à flavo, quatuordec.	60	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	197
Chloris à flavo, quatuordec.	61	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	198
Chloris à flavo, quatuordec.	62	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	199
Chloris à flavo, quatuordec.	63	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	200
Chloris à flavo, quatuordec.	64	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	201
Chloris à flavo, quatuordec.	65	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	202
Chloris à flavo, quatuordec.	66	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	203
Chloris à flavo, quatuordec.	67	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	204
Chloris à flavo, quatuordec.	68	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	205
Chloris à flavo, quatuordec.	69	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	206
Chloris à flavo, quatuordec.	70	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	207
Chloris à flavo, quatuordec.	71	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	208
Chloris à flavo, quatuordec.	72	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	209
Chloris à flavo, quatuordec.	73	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	210
Chloris à flavo, quatuordec.	74	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	211
Chloris à flavo, quatuordec.	75	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	212
Chloris à flavo, quatuordec.	76	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	213
Chloris à flavo, quatuordec.	77	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	214
Chloris à flavo, quatuordec.	78	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	215
Chloris à flavo, quatuordec.	79	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	216
Chloris à flavo, quatuordec.	80	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	217
Chloris à flavo, quatuordec.	81	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	218
Chloris à flavo, quatuordec.	82	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	219
Chloris à flavo, quatuordec.	83	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	220
Chloris à flavo, quatuordec.	84	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	221
Chloris à flavo, quatuordec.	85	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	222
Chloris à flavo, quatuordec.	86	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	223
Chloris à flavo, quatuordec.	87	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	224
Chloris à flavo, quatuordec.	88	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	225
Chloris à flavo, quatuordec.	89	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	226
Chloris à flavo, quatuordec.	90	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	227
Chloris à flavo, quatuordec.	91	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	228
Chloris à flavo, quatuordec.	92	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	229
Chloris à flavo, quatuordec.	93	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	230
Chloris à flavo, quatuordec.	94	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	231
Chloris à flavo, quatuordec.	95	Chenopodium fpecificum ad cholericum.	23

468 biliofar. c.

nium, ex decu- Crocus.

Index Rerum

Enrico

& Verborum

396

Index Rerum

[illegible]

& Verborum

115	hibetia.	513
116	Hæmorrhoides ligati, incidenti, & evadendi modus.	514
117	poli. carunculae cutaneæ adheſa.	515
118	Hæmorrhoides ſimplicis, & proſtriati.	516
119	Hæmorrhoidum fluxus immoſus cu.	517
120	Hæmorrhoides doct. 315. cauſa. 316. curatio.	518
121	que purgatione, & ſedatione, & ſedatione.	519
122	ſcleritica curatio.	520
123	Hæmorrhoides ſcleriticae, ſed quomodo affligit.	521
124	Hæmorrhoidibus obſiſſis quatuordecim ſunt uſus, & quomodo.	522
125	moventur.	523
126	Hæmorrhoidum apertio in fæce peſſimum uſus.	524
127	& in caliculo reſectis. 347. in uſu ſæpiſſimo.	525
128	ſcleritica.	526
129	Hæmorrhoides ſcleriticae ſunt in fæce.	527
130	Hæmorrhoides ſcleriticae. 347. cauſa. 348. curatio.	528
131	Cauſa interne. 349. cauſa. 350. cauſa. 351. cauſa.	529
132	ſcleriticae ſunt in fæce. 352. cauſa. 353. cauſa.	530
133	ſcleriticae ſunt in fæce. 354. cauſa. 355. cauſa.	531
134	ſcleriticae ſunt in fæce. 356. cauſa. 357. cauſa.	532
135	ſcleriticae ſunt in fæce. 358. cauſa. 359. cauſa.	533
136	ſcleriticae ſunt in fæce. 360. cauſa. 361. cauſa.	534
137	ſcleriticae ſunt in fæce. 362. cauſa. 363. cauſa.	535
138	ſcleriticae ſunt in fæce. 364. cauſa. 365. cauſa.	536
139	ſcleriticae ſunt in fæce. 366. cauſa. 367. cauſa.	537
140	ſcleriticae ſunt in fæce. 368. cauſa. 369. cauſa.	538
141	ſcleriticae ſunt in fæce. 370. cauſa. 371. cauſa.	539
142	ſcleriticae ſunt in fæce. 372. cauſa. 373. cauſa.	540
143	ſcleriticae ſunt in fæce. 374. cauſa. 375. cauſa.	541
144	ſcleriticae ſunt in fæce. 376. cauſa. 377. cauſa.	542
145	ſcleriticae ſunt in fæce. 378. cauſa. 379. cauſa.	543
146	ſcleriticae ſunt in fæce. 380. cauſa. 381. cauſa.	544
147	ſcleriticae ſunt in fæce. 382. cauſa. 383. cauſa.	545
148	ſcleriticae ſunt in fæce. 384. cauſa. 385. cauſa.	546
149	ſcleriticae ſunt in fæce. 386. cauſa. 387. cauſa.	547
150	ſcleriticae ſunt in fæce. 388. cauſa. 389. cauſa.	548
151	ſcleriticae ſunt in fæce. 390. cauſa. 391. cauſa.	549
152	ſcleriticae ſunt in fæce. 392. cauſa. 393. cauſa.	550
153	ſcleriticae ſunt in fæce. 394. cauſa. 395. cauſa.	551
154	ſcleriticae ſunt in fæce. 396. cauſa. 397. cauſa.	552
155	ſcleriticae ſunt in fæce. 398. cauſa. 399. cauſa.	553
156	ſcleriticae ſunt in fæce. 400. cauſa. 401. cauſa.	554
157	ſcleriticae ſunt in fæce. 402. cauſa. 403. cauſa.	555
158	ſcleriticae ſunt in fæce. 404. cauſa. 405. cauſa.	556
159	ſcleriticae ſunt in fæce. 406. cauſa. 407. cauſa.	557
160	ſcleriticae ſunt in fæce. 408. cauſa. 409. cauſa.	558
161	ſcleriticae ſunt in fæce. 410. cauſa. 411. cauſa.	559
162	ſcleriticae ſunt in fæce. 412. cauſa. 413. cauſa.	560
163	ſcleriticae ſunt in fæce. 414. cauſa. 415. cauſa.	561
164	ſcleriticae ſunt in fæce. 416. cauſa. 417. cauſa.	562
165	ſcleriticae ſunt in fæce. 418. cauſa. 419. cauſa.	563
166	ſcleriticae ſunt in fæce. 420. cauſa. 421. cauſa.	564
167	ſcleriticae ſunt in fæce. 422. cauſa. 423. cauſa.	565
168	ſcleriticae ſunt in fæce. 424. cauſa. 425. cauſa.	566
169	ſcleriticae ſunt in fæce. 426. cauſa. 427. cauſa.	567
170	ſcleriticae ſunt in fæce. 428. cauſa. 429. cauſa.	568
171	ſcleriticae ſunt in fæce. 430. cauſa. 431. cauſa.	569
172	ſcleriticae ſunt in fæce. 432. cauſa. 433. cauſa.	570
173	ſcleriticae ſunt in fæce. 434. cauſa. 435. cauſa.	571
174	ſcleriticae ſunt in fæce. 436. cauſa. 437. cauſa.	572
175	ſcleriticae ſunt in fæce. 438. cauſa. 439. cauſa.	573
176	ſcleriticae ſunt in fæce. 440. cauſa. 441. cauſa.	574
177	ſcleriticae ſunt in fæce. 442. cauſa. 443. cauſa.	575
178	ſcleriticae ſunt in fæce. 444. cauſa. 445. cauſa.	576
179	ſcleriticae ſunt in fæce. 446. cauſa. 447. cauſa.	577
180	ſcleriticae ſunt in fæce. 448. cauſa. 449. cauſa.	578
181	ſcleriticae ſunt in fæce. 450. cauſa. 451. cauſa.	

Index Rerum

[illegible][illegible]

& Verborum.

[illegible][illegible]

Index Rerum

[illegible]

& Verborum

[illegible]

Quid ad pulm.	113	Pulsus celeris et durus	333
Quidam, 198. pangen.	114	Quibus parum	334
Quidamque in suppu-	115	Quidamque in suppu-	335
ratione primis con-	116	Quidamque in suppu-	336
guntur.	117	Quidamque in suppu-	337
Quidamque in suppu-	118	Quidamque in suppu-	338
ratione primis con-	119	Quidamque in suppu-	339
guntur.	120	Quidamque in suppu-	340
Quidamque in suppu-	121	Quidamque in suppu-	341
ratione primis con-	122	Quidamque in suppu-	342
guntur.	123	Quidamque in suppu-	343
Quidamque in suppu-	124	Quidamque in suppu-	344
ratione primis con-	125	Quidamque in suppu-	345
guntur.	126	Quidamque in suppu-	346
Quidamque in suppu-	127	Quidamque in suppu-	347
ratione primis con-	128	Quidamque in suppu-	348
guntur.	129	Quidamque in suppu-	349
Quidamque in suppu-	130	Quidamque in suppu-	350
ratione primis con-	131	Quidamque in suppu-	351
guntur.	132	Quidamque in suppu-	352
Quidamque in suppu-	133	Quidamque in suppu-	353
ratione primis con-	134	Quidamque in suppu-	354
guntur.	135	Quidamque in suppu-	355
Quidamque in suppu-	136	Quidamque in suppu-	356
ratione primis con-	137	Quidamque in suppu-	357
guntur.	138	Quidamque in suppu-	358
Quidamque in suppu-	139	Quidamque in suppu-	359
ratione primis con-	140	Quidamque in suppu-	360
guntur.	141	Quidamque in suppu-	361
Quidamque in suppu-	142	Quidamque in suppu-	362
ratione primis con-	143	Quidamque in suppu-	363
guntur.	144	Quidamque in suppu-	364
Quidamque in suppu-	145	Quidamque in suppu-	365
ratione primis con-	146	Quidamque in suppu-	366
guntur.	147	Quidamque in suppu-	367
Quidamque in suppu-	148	Quidamque in suppu-	368
ratione primis con-	149	Quidamque in suppu-	369
guntur.	150	Quidamque in suppu-	370
Quidamque in suppu-	151	Quidamque in suppu-	371
ratione primis con-	152	Quidamque in suppu-	372
guntur.	153	Quidamque in suppu-	373
Quidamque in suppu-	154	Quidamque in suppu-	374
ratione primis con-	155	Quidamque in suppu-	375
guntur.	156	Quidamque in suppu-	376
Quidamque in suppu-	157	Quidamque in suppu-	377
ratione primis con-	158	Quidamque in suppu-	378
guntur.	159	Quidamque in suppu-	379
Quidamque in suppu-	160	Quidamque in suppu-	380
ratione primis con-	161	Quidamque in suppu-	381
guntur.	162	Quidamque in suppu-	382
Quidamque in suppu-	163	Quidamque in suppu-	383
ratione primis con-	164	Quidamque in suppu-	384
guntur.	165	Quidamque in suppu-	385
Quidamque in suppu-	166	Quidamque in suppu-	386
ratione primis con-	167	Quidamque in suppu-	387
guntur.	168	Quidamque in suppu-	388
Quidamque in suppu-	169	Quidamque in suppu-	389
ratione primis con-	170	Quidamque in suppu-	390
guntur.	171	Quidamque in suppu-	391
Quidamque in suppu-	172	Quidamque in suppu-	392
ratione primis con-	173	Quidamque in suppu-	393
guntur.	174	Quidamque in suppu-	394
Quidamque in suppu-	175	Quidamque in suppu-	395
ratione primis con-	176	Quidamque in suppu-	396
guntur.	177	Quidamque in suppu-	397
Quidamque in suppu-	178	Quidamque in suppu-	398
ratione primis con-	179	Quidamque in suppu-	399
guntur.	180	Quidamque in suppu-	400
Quidamque in suppu-	181	Quidamque in suppu-	401
ratione primis con-	182	Quidamque in suppu-	402
guntur.	183	Quidamque in suppu-	403
Quidamque in suppu-	184	Quidamque in suppu-	404
ratione primis con-	185	Quidamque in suppu-	405
guntur.	186	Quidamque in suppu-	406
Quidamque in suppu-	187	Quidamque in suppu-	407
ratione primis con-	188	Quidamque in suppu-	408
guntur.	189	Quidamque in suppu-	409
Quidamque in suppu-	190	Quidamque in suppu-	410
ratione primis con-	191	Quidamque in suppu-	411
guntur.	192	Quidamque in suppu-	412
Quidamque in suppu-	193	Quidamque in suppu-	413
ratione primis con-	194	Quidamque in suppu-	414
guntur.	195	Quidamque in suppu-	415
Quidamque in suppu-	1		

Index Rerum

[illegible]

v

V	Acid dies	36	Ventriculi affectus.	279
	Vaccaria fupprella quid efficiat.	36	Ventriculi coctio à quibus caufis ledatur.	279
	Valeriana fylvetris radice laus in epilepfia.	178	Ventriculi curatio à quibus caufis curata in	280
	Vapor occulta quatuordecim melleis inter caufas palpitationis cordis.	266	via aceti acerrima cum oleis mundis.	280
	Vapor melancholicus ut plurimum caufa catalepfis.	169.	Ventriculi dolor.	280
			caufis.	280
			curatio.	280
	Vaporum melancholicorum, qui ab hypochondriis emittuntur, varia fymptomata.	325	Ventriculi tres precipue partes.	280
			Ventriculi dolores caufa extraneorum.	280

& Verborum.

[illegible]

Index Re

[illegible]

& Verborum.


Uteri, huius quodammodo flatus & humores continen-	Mid.
tur. ibid. & 391. Inflationes & huiusmodi tumores	ibid.
quodammodo ab hysterice nisi verisimili, alia sunt tumores	ibid.
gravitatis & morbi diffinguntur.	393
Uterus quatuor in muliere, & sic ut & plurimum reliqui mu-	ibid.
lierum organa sunt.	393
Uteri hypodys qui periculofor. ibid. vomitoria con-	ibid.
veniant. 393 infationes suffitus sunt morbus inesse	ibid.
etiam in utero. ibid. 393	ibid.
Uteri procedunt. ibid. differentia, & causae. ibid. 393	ibid.
figura. ibid. quae aconagula lingua. ibid. quatuor- decim quodammodo continentur.	394
Uteri clausura. 393, cauae degrovis. ibid. curatio. ibid.	394
quae curabiles. ibid. curatio & Chirurgia maxime	ibid.
parit pericula. ibid.	ibid.
Uteri diffinitio ex partu laborioso. 403, cum fenum non	ibid.
excipit.	ibid.
Uteri accessibilis diffinitio. 403. roborationis, exsanguis-	ibid.
tis, exurgunt.	ibid.
Uteri accessibilis diffinitio. 403. roborationis, exsanguis-	ibid.
tis, exurgunt.	ibid.
Valvula in brachio curati diffinitio.	146
Valvularum prognosis.	176
Valvulae coelae.	199
Valvulae capitis cum costis.	204
Valvula in pectore.	277
Valvulae lobae.	277
Valvulae coe usum in oculo.	279
Valvulae carofum in feno.	ibid.
Valvulae aegiae in rene & felle.	285
Valvulae thorus curati ex diffinitio.	285
Valvulae vesicae ex foleo.	ibid.
Valvulae vesicae ex foleo. & 303. praecidentia diffinitio	ibid.
re, signa, curatio.	303
Vire.	313
Vulnerationum decursum.	313
Vulnerationum decursum, quae enaspulorum diffinitio.	313
Vulneraria medicamina.	313
Vulnera quid sit.	313
in Vulneribus computatio diuturni quodam fieri de-	ibid.
beat.	313
Valvulae pellae venarum calescit.	313
Valvulae pellae venarum calescit.	313
cautiones.	313

T GLORIA DEO.

SIT GLORIA DEO.

FERD. CAROLI
WEINHART
MEDICUS
OFFICIOSUS

Cum INDICIBUS necessariis.



TYPOGRAFI AD LECTOREM.



REDIDIMUS, Nos Medicorum Filiis non parum gratificatos, si Clariss. Lazari Riverii accuratissimis Operibus, Celebrerrimi Ferdin. Caroli Weinhard, Medici Cæsar. Medicum Officiolum adungere-mus: Quò scilicet, ab Illò Medicinæ Theoriam ac Praxin edocti; ab Hòc continuò ediscere possent, quomodo in Doctrinæ consuetudine exercitò, se gerere deberent; tum ratione Sui Ipsorum; tum ratione A-griorum sibi commissorum; tum ratione eorum qui Ægris, pro variis ministris ad-fiant; tum ratione Medicorum in curâ adjunctorum, aut aliorum in Consultatione advocatorum: Ac præterea intruerentur de Cautionibus observandis, in exhibitione et administratione omnis prorsus generis Medicamentorum; ut & de examine Mor-borum, eorumque Diagnosi, Prognosi &c. Quibus etiam adjunctas repertent non paucas remediorum Formulas præstantiores, unde ipsis feligere liceret quod accommo-datius videretur in casibus, quibus curandis insudant. De his omnibus plenius, quam-via paulò modestius, Autor noster in Præfatione Operi præfixâ; ut & splendide adpro-bationes Theologicæ & Medicæ, quibus largè præmunitum prodit. Illud tantùm desi-derandum fuisse, quòd omnes Remediorum Signature, Latine conscriptæ, non verò Germanicè, exhiberentur; quòdque hæc Formulæ emaculatiores productæ fuissent. Ve-rum primo articulo mederi potest, ab unâ parte, ipsius Remediij Titulus latinus; ab alterâ, compositionis ejusdem attentâ consideratio. Secundo autem articulo abundè providimus, per correctiones accuratissimas, à Medicis Doctissimis, magnò studio, ac amicitissimè institutas. Vale Lector Humanissime; utilisimòque, ut præmemoratis Me-dicis Doctissimis vilus est, thesaurò, fructu, ac eo nitidiorè, quàm prius fuerat, jam reddidit, non mediocri cum emolumentò, utere.

APPROBATIO THEOLOGICA.

OPusculi huius Medicus tantum est Excerptum, ut Methodo, & doctrinæ claritate publicum omnino lucum me-teatur. præsertim cum nihil orthodoxæ fidei, aut bonis moribus eorumque consueti, sed aphorismos de artem medicam debita cum modestiâ proponat, ut, dum prodesse querit corpori, animo nihil interim periculi, sed multum potius honeste afferat delectationis, tum eruditè læticie hauriendæ. Ita censeo

GEORGIUS TONAVER S. J. S. S. Theol. Doct. & Profess. Ord. p. t. Decan.

APPROBATIO MEDICA.

UT scilicet virtutum sedator, virtutumque extirpator Medicus, in morborum debilitatione pariter ac sanitatis conservatione, Officio suo rectè deserviat, bene sibi Medicus Olsson articulo præfatus, accuratè differtim exponit, et idem sumit. Vereturque et ejus Auctorem, Prænob. Henr. Maj. Medic. Inci. Facultatis Medicæ Sæpienter, aptore pariter, quibus clari Eruitorum o bi innotuit, scriptis custodimus. Quæ ut multis parau-dum præsertim, ita præsentem Tractatum vera maxime principia, sanctissimè laus, sedque rerum expectant i robo-rum, id est ex quo, accuratè mensurò, & gravè conscientie compositionem, ceteris dignissimè, qui cum-que, per impressum lucem, saluti eruditæ certissime.

THEOD. FRID. STATLENDER, Med. D. & Prof. Ord. ac Phys. Onipont.

P. R. A.

[illegible]

Reddere quæ ferrum solet, excors ipsa secandi.

Cedat qualiscunque hæc mea industria, ad DEI solius Gloriam, Medicæ Juventutis utilitatem, ac Proximi ægrotantis unicam salutem.

M E D I C U S
O F F I C I O S U S

Florentinum. XXV. S. *Gnadium*. Septembri die XXVI.
S. S. *Cofnam* & *Damianum*. Octobri die XVIII. S. *Lu-*
cam Evangelistam. XXX. S. *Znabium*. Novembri die
II. S. *Theodorum*. IX. S. *Orestem*. Decembri die VI.
S. *Emilianum* &c.

CAPUT L

De Officiò Medici in genere.

ARTICULUS I.

De Religione & Virtutibus Medici.

1

Cum, teste Ecclesiasti. c. 38. à Deo omnis medicina, & Medicus quidem ægrium curet, sed Deus fan- det: sit etiam Medicina peculiare Paracleti donum, teste Divò Pau- lo ad I. Cor. c. 12. alii quidem per Spiritum datur fermo Sapientie: alii autem fermo Scientiæ, scien- dium eodem Spiritum: alteri Fi- dei: alii gratia Sentientium in eodem Spiritu. Et. Medicus inprimis Divini Nominis cultor per veram & orthodoxam Religionem catholicam.

Unica ejus cynosura fit gloria Dei, ac salus proximi-
tatis et supremæ læsæ fidei: Deum colere, neminem ledere
et a consensu velle proficere. Provinciam suam Medi-
ci a Divina providentia, per legitimam vocationem
suis imposuit, attentis sollicitudine, ac solli-
citate attentione administrat, et Divinum sperando ob-
sequium saluæ ac perfectiæ suæ centrum, in officii
nuptus sui partibus, ad divinæ voluntatis amissum
perit intentionem peracit collocat, cognoscit, se redditu-
rum aliquando desuper severissimum rationem, in mag-
no cotum orbis conveniunt, ac sababhi (remoutront).

III.

Veneretur ac imitetur Medicus pro Viribus, S. S.
 Celites Medicos, & quidem meale Januario die
 XXXI. S. Gyrus Alexandrinus, Februarii die XXV.
 Caeferus, B. Gregori Nazianzenis fratrem. XXVIII.
 S. Dionysii Diaconus, Martii die X. S. Cadratus Co-
 rothicus. XV. B. Joachimus Japopenfem. April. die
 XVI. S. Papulin Diaconus. Maji die III. Joenalem.
 VI. S. Joannem Damasconum. Junii II. S. Alexandrum
 Martyrem. XIX. S. Ursicium. XXVI. S. Samfonem
 Presbyterum. Julii XV. S. Antuchum. XVII. S. Pas-
 chyanum. Augusti die XX. S. Diodorem. XX. S. Pa-
 trocium & Carpophorum. XXI. S. Philippum Beatus

[illegible]

V

Loquendo *Forisidatus*, Medicus n. Sit fortis ac
intrepidus ac labores quoscumque tolerans, utpote
agrotantium salutis causa. Si fortis sit, non
Mororum calumnias, ac aris offensa, et contemp-
tum Incomata, farcafmos, ac commentus cavillano-
nes, aliquis Medicum ferientia ab infirmis, aditanti-
bus, aut aliis subinde prolixa, æquò animò ferenda:
Sed cæle carius astra, invidiamque molis diffimi-
li, etiam in cordibus in debilitanda morbus, ut non
fieri possit, animi tunc, etiam quærit, ac nec timere
audet, nec inconfutè timescit: ut nec in morbi
tates ac periculum et impedimentorum illudum gene-
ratum vincat. *4. Fortis* tandem, ut sit cuminis Uthra-
tis amator, privatis oblitus, Patientem vel seipsum
impudentem videndo patient, adversus mollia durus, in
fident, in gerenda magnanimitas, in gelis mode-
rat, in morbi curatio, in secundis temperatus, ac
in opibus rursus.

VI

Loquendo de *Iustitia*, Medicus quoque requiritur
fidelissimus sit custos, laum cuique tribuens; si que
i. Erga omnes comis, cunctis officiosus, nulli onero-
sus, affinis facilis, locus amabilis, reliquis urbanus,
linguentibus placidus, ad similes familiaris. &c. Sic de

lactiarum 76. siccus in eundem finem 77. in doloi-
bus arthriticis 78. in diarrhoea 80.
Soppositorium 31. acre in affeibus sapientis 37.
Suppurantia: vid. Vulneraria.
Syndesmon: ejus cura dysenteria 47.
Syrupus ad acidos 19. purgans 18. chalybeatus 50.
narcocticus 55.

T.

TAbella chalybeatus 51. crinivivaria 61. antepo-
plectica 49. cardaca 71. corallina *Timei* 80. con-
tra abortum *ibid.*
Tabula generalis pro V.S. instituendi 16. pro balneo 25.
Terminum liquidum 42.
Thel vires & viti 51. abusus *ibid.*
Theorie necessitas ad Frasin Med. acquirendam 3.
Thermice: eorum agendi modus 13. viti 54. nota *ibid.*
Thopacae: 68. eorum differentiae & modus agendi ib.
notanda circa viti *ibid.* formulae *ibid.* seq.
Tinctura martis 50. antiepileptica 55. rolarum 85.
Tingens ad acidos 18. crinivivaria 61. in vertigine 64.
confortans cephalica *ibid.* visum corroborans 65. in
affeibus pectoris 70. cordialis 71. stomachica 72.
epatica 74. emmenagogos 76. in vomitu gravidatum
80. potum praebens granulosum 86. pro potu ex-
siccante *ibid.*
Trematica: vid. Vulneraria.
Trochisci alexipharmici 77. pedorales 69.
Turundae acousticae 67.

V.

Venerfectio, quando indicatur 19. ubi non adeo ne-
cessaria *ibid.* pro cura prophylactica administran-
da *ibid.* opte circa eam observanda 14. febribus pro-
hibita *ibid.* abortum praecave *ibid.* ejus impedimenta
ibid. revolutio *ibid.* locus *ibid.* quantitas 15. tempus
ibid. seq. tabula generalis 16. causae *ibid.* seq. judi-
cium de sanguine misso 17.

Ve arum distillatio & statibus 14. earum electio 15.
Venena quid 55. eorum agendi de modis 56.
Veicitoria, ubi convolvant, 22. seq. locus applicationis
ibid. observanda *ibid.* seq. contraindicationes 23. for-
mulae *ibid.*
Vidus quovoxles 84. quae circa eum observanda *ibid.*
Vinum pilulatum *Timei* 31. medicatum purgans 36.
hydrogenum *ibid.* anolyptochondracum *ibid.* diure-
ticum 42. chalybeatum 50. *Riverii ibid.* attenuans &
deoblitum *ibid.* antiepilepticum *ibid.* alexipharma-
cum praefervatum 57. antiepilepticum 59. antiepilep-
ticum 60. antiepilepticum 63. euphrasatum epistemoni-
cum 64. *Hippocraticum* 72. stimulantem *ibid.* sto-
machicum *ibid.* antiepilepticum 79. antiepilepticum
75. emmenagogum 76. ad forum mortuum ejus-
dem *ibid.* arthriticum purgans 77. alterans *ibid.* an-
tiplogicum *Persellii ibid.*
Vitisio apud agrotos quomodo instituenda 5.
Unguentum digestivum 27. ad rena & vesicam 41. an-
tisepticum 59. ad vermes 60. crinivivarium 61. nephro-
cum 63. pedorale 70. anepilepticum *ibid.* cordale
71. deopulativum 74. hepaticum frigidum *ibid.* sple-
nicum 75. anapneumaticum 76. nervinum *ibid.* in dia-
beticis & dysenteria 80. contra abortum *ibid.* frigidis-
simum 81. pro dolore capitis *ibid.* dotti & renum *ibid.*
digestivum chirurgorum 83. ad ambusia *Fabricii ibid.*
ad scabiem *ibid.*
Vomitus: ejus indicatio 37. seq. contraindicationes 38.
Urina: quid de ea sentiendum 6. ejus mutabiles *ibid.*
evacuatio 41.
Uterina: vid. Hysteria.
Vulneraria quovoxles & quomodo agant 81. seq. no-
tanda in eorum viti 83. formulae 83.

Z.

Z Odicii signa in V.S. quae attendenda 16.

F I N I S.



1300, -

23
12

ANTYKWARIAT

KOMIS

1.500,-
✓

Nr spec. 1335/41

